

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 150/70, 155/153, 155/133

PSČ, místo: Praha

K.ú., parcelní č.: Stodůlky (755541), 150/70, 155/153, 155/133

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2253

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

72.0

Velmi
úsporná

B

108

Úsporná

C

144

Méně úsporná

D

207

Nehospodárná

E

270

Velmi
nehospodárná

F

333

Mimořádně
nehospodárná

G

C
117


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 219.6
■ elektřina: 17.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	105 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	69.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	0.56 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	4.42 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	28.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.93 kWh/(m ² ·rok)	A