

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 155/70

PSČ, místo: Praha

K.ú., parcelní č.: Stodůlky (755541), 155/70

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1527

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

67.3

A

64.9

Velmi
úsporná

B

101

Úsporná

C

135

Méně úsporná

D

193

Nehospodárná

E

252

Velmi
nehospodárná

F

311

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 88
■ elektřina: 38.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.32 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

33.2 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

82.6 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

45.4 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

3.43 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

1.93 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

29.4 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.47 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 0269

Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 471379.1

Vyhotoveno dne: 23.01.2023

Podpis:

